| 500 | ひ番シリーズのジャンホ | HJ-528 | | | | |
|------|---------------|--------------|----------------------------------|--------|--|--|
| ネック | ネック材 | ホンジュラス・マホガニー | | | | |
| | ヘッド形状 | | 510 | | | |
| | ヘッド化粧板 | | ローズ | そ | | |
| | ヘッドインレイ | ウッ | ド・イーグル | o o | | |
| | 指板材 | _ | エポニー | 他 | | |
| | スケール | | 644mm | | | |
| | ナット幅 | | 43 m m | | | |
| | ポジ | 白蝶42 | スノーフレーク | 区分 | 区分レギュラー | |
| | サイドポジ | | 白ドット | | РНОТО | |
| | バインディング | = | エボニー | | | |
| | ジョイント位置 | 1 | 4フレット | | | |
| | フレット | S | BB-217 | | | |
| | ロッド | アル | ミチャンネル | | | |
| | アジャスト | サウ | ンドホール | | | |
| | アジャストカバー | | - | | | |
| | ペグ | SGV-5 | 10Z EN01 N | | | |
| | 弦 | エリクサ | ーライトゲージ | | • 11 Lo | |
| | グリップ | ナロ | ーVシェイプ | | | |
| | ボディー形状 | | HJ | | | |
| ボディー | トップ材 | シトカ | ・スプルース | | | |
| | サイド材 | インディア | ' ン、ローズウッド | | | |
| | バック材 | インディア | ソ ン、ローズウッド | | | |
| | ロゼッタ | 赤ラ | イン"リング | 4 | | |
| | 裏センター飾り | | # 3 1 4 | A | | |
| | トップ・プレイシング | | アードWXプレイシング | | | |
| | バック・プレイシング | | リノーマル | 7// | | |
| | バインディング | | イムメイプル | | | |
| | トップ埋め込み | ウッド赤ラ | イン+ヘリンボーン | _ | | |
| | バック埋め込み | | <u>白黒</u> | _ | | |
| | ブリッジ形状、材 | 5 1 | 0エボニー | - | | |
| | ナット・サドル材 | | 件骨 | _ | | |
| | ピックガード | | 10べっ甲柄 | 1 | | |
| | ブリッジピン | | <u>- 一白蝶ドット</u> - | - | | |
| | エンドピン | - | エボニー | *写真 | ■は開発中のプロトタイプのため一部仕様が異なります。 ■ これはよる ************************************ | |
| | | | | 110 | <u>その他特記事項</u> ローズボディー。レギュラーモデルで唯一WX | |
| | | | | プレイ | 'シングのモデル、ピックによる力強いストロー | |
| | | | | クに応 | えるサウンドとパランスの取れた音色です。 | |
| 塗装 | | <u> </u> | <u></u> | 1 | | |
| | ヘッドトップ ネック | | 艶あり | ł | | |
| | | | マット NA | 1 | | |
| | ボディー NA | | INA | | | |